

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.cpf.it](http://www.cpf.it)

# D 131F/191F

monocromatica | 13/19 ppm



# Una grande soluzione per gli uffici di piccole dimensioni

Una soluzione alternativa più rapida ed economica rispetto alla stampante tradizionale

Funzioni innovative non disponibili nelle copiatrici analogiche

Funzioni di scansione e stampa di rete

La soluzione ideale per l'ufficio di piccole dimensioni: il modello DEVELOP 131F/191F.

Questo dispositivo multifunzione è stato concepito per soddisfare le esigenze di qualsiasi ufficio di piccole dimensioni, aziendale o domestico con stampa, copia, scansione e invio di fax con prestazioni di tipo professionale. La velocità di stampa, 13 pagine A4 per minuto sul modello 131f e 19 sul modello 191F è sicuramente più rapida della maggior parte delle stampanti a getto d'inchiostro con una qualità di stampa eccezionale grazie al toner ad alta densità polimerizzato. Inoltre, DEVELOP 131F/191F è una stampante e copiatrice GDI, uno scanner TWAIN a colori e in bianco e nero, ed è dotata della funzionalità fax all'avanguardia Super G3. Ecco perché è una grande soluzione per l'ufficio di piccole dimensioni.


## I vantaggi

- > Interfaccia utente pratica e design funzionale
- > Economica da gestire grazie alla tecnologia all'avanguardia
- > Qualità di stampa eccezionale grazie al toner polimerizzato
- > Bassi costi di funzionamento

## Tutte le funzioni indispensabili

Sebbene sia concepita per l'ufficio di piccole dimensioni, il modello DEVELOP 131F/191F dispone di moltissime funzioni che consentono di ottimizzare il flusso di lavoro dei documenti.

- > **Collegamenti facili:** Interfaccia USB 2.0
- > **Stampa eccezionale:** Toner polimerizzato con particelle più piccole e uniformi
- > **Stampa professionale:** GDI standard, PCL opzionale (emulazione: PCL 5e/6)
- > **Scansione all'avanguardia:** In bianco e nero e a colori; solo 4,7 sec. per scansione A4 b/n (200 dpi)
- > **Comunicazioni di rete (opzionale):** Scansione di rete TWAIN e fax Internet (iFax) opzionale
- > **Modem potente:** 33,6 kbps per connessioni e trasmissioni rapide
- > **Design intuitivo:** Interfaccia utente LCD su due righe di 20 caratteri ciascuna
- > **Stampa e copia rapide:** 13 ppm (A4) per il modello 131F, 19 ppm (A4) per il modello 191F
- > **Grande capacità:** Alimentatore originali da 80 fogli
- > **Stampa senza interruzioni:** Capacità standard da 550 fogli (50 fogli nel vassoio di bypass), estendibile a 1.050 fogli
- > **Risparmio carta:** Funzioni di stampa fronte/retro (duplex) sul modello 191F



D 131F e D 191F con mobiletto di supporto semplice.  
Indipendentemente dall'uso di questa multifunzione, come postazione di lavoro o come hub di comunicazione, il ritorno sull'investimento avverrà in tempi estremamente rapidi.

# D 131F/191F

## DATI GENERALI

### Costruzione

Sistema desktop (scanner integrato)

### Velocità di stampa e copiatura

> A4

Max. 13/19 ppm (D 131F/D 191F)

### Sistema di stampa

LED

### Gradazione

256

### Alimentazione carta

> Standard: 550 fogli, max. 1.050 fogli

> Cassetto universale da 500 fogli  
(A5-A4, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

> Bypass da 50 fogli (A6-A4, 60-120 g/m<sup>2</sup>)  
per carta standard, buste, OHP, carta spessa

### Formato carta

Max. 216 x 356 mm

### Area stampabile

Max. 206 x 346 mm

### Tempo di riscaldamento

Meno di 23 secondi

### Dimensioni (larg. x alt. x prof.)

520 x 461 x 460 mm (senza opzioni)

### Peso

Circa 20,8/21,1 kg senza opzioni/  
consumabili (D 131F/D 191F)

### Alimentazione elettrica

220-240 V / 50 Hz

## DATI DI STAMPA

### Controller

> Standard: controller incorporato GDI  
con 133 MHz

> Opzionale: controller PCL IC-902 con 600 MHz

### Memoria

Il controller standard e opzionale utilizza la  
memoria di sistema, RAM da 8 MB, max. 40 MB

### Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

### Protocolli di rete

TCP/IP, HTTP, LPD (opzionale)

### Emulazione

Standard: GDI

Opzionale: PCL 5e/6

### Interfacce

Standard: USB 2.0

Opzionale: Ethernet 10/100 BaseTX, parallela

### Driver

Windows 98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista

### Funzioni di stampa

Ordinamento elettronico, duplex (D 191F),  
stampa N-up, filigrana (PCL)

## DATI DI SCANSIONE

### Tipo di scansione

Standard: scansione su casella, scansione

TWAIN (colore/bianco e nero)

Opzionale: scansione per

e-mail/FTP/iFAXscansione TWAIN di rete

### Risoluzione

Max. 600 dpi (Internetfax 400 dpi)

### Velocità di scansione

> A colori max. 4 opm (A4)

> Bianco e nero max. 15 opm (A4)

### Formato documenti

Max. A4

### Formati di scansione

PDF, TIFF

### Indirizzi di scansione

Max. 230

## DATI DI COPIATURA

### Alimentatore originali

> Alimentatore originali (standard)

> 80 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, max. 128 g/m<sup>2</sup>

> Da A6 ad A4

### Preselezione copie

1 - 99

### Zoom

25-400 % con incrementi dell'1%

### Prima copia A4

12/10 secondi (D 131F/D 191F)

### Memoria

8 MB, max. 40 MB di RAM

### Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

### Funzioni di copiatura

Ordinamento elettronico, funzione 2in1,  
duplex (D 191F)

## DATI FAX

### Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,  
(iFax opzionale)

Baude rate/velocità di trasmissione

33,6 kBit/s, < 2 sec. ITU-No. 1

### Memoria fax

Usa memoria della copiatrice

### Funzioni fax

Trasmissione, polling, trasmissione ritardata,

inoltro fax, ricezione in memoria, ricezione

duplex (D 191F), 40 scelte One-touch, 160 scelte

Speed-dial, 30 scelte Direct-dial

## OPZIONI

> Cassetto da 500 fogli (A5/A4; 60-90 g/m<sup>2</sup>)

> Controller PCL (inclusa scheda interfaccia di rete)

> Scheda interfaccia di rete

> Interfaccia parallela IEEE1284

> Contatore meccanico

> Memoria immagini da 32 MB

> Mobbiletto di supporto

# DEVELOP

CPF SpA - Via Panzeri 4 20123 Milano Tel. 02.5815131 www.cpf.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore originali, degli accessori di lavorazione finali e dei cassette della carta si riferiscono a carta da 80 g/m<sup>2</sup> se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato A4 da 80 g/m<sup>2</sup> se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da DEVELOP.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono marchi/nomi di prodotti registrati di proprietà DEVELOP GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità o garanzia per questi prodotti.

Stampato in Germania su carta sbiancata senza cloro.

54901221100 | Novembre 2007

