

DEVELOP

Dynamic balance

www.cpf.it

ineo 501

monocromatica | 50 ppm



Funzioni esclusive

che fanno la differenza

Tutti i sistemi da ufficio in bianco e nero hanno lo stesso aspetto e lo stesso funzionamento? No. ineo 501 di Develop è veramente diverso non solo nell'aspetto. Le funzioni che caratterizzano questa macchina possono fare la differenza nella produzione quotidiana di documenti.

Quale tipo di dispositivo di produzione di documenti in bianco e nero è necessario per l'ufficio? Un unico sistema di stampa, copia, scansione e fax per risparmiare denaro? Un sistema di stampa e scansione ad alta velocità per aumentare la produttività? Una potente memoria di sistema per evitare ritardi indesiderati? Funzioni di protezione per creare documenti riservati? Elevata capacità di carta per evitare i tempi di inattività?

ineo 501 può soddisfare tutte queste esigenze. Questa stampante-copiatrice-scanner-fax multifunzione non è dotata soltanto delle funzionalità ineo di ultima generazione per massimizzare le prestazioni, ma è anche caratterizzata da un design elegante che fornisce un tocco di stile a qualsiasi ufficio.

ineo 501 è stata progettata per soddisfare le esigenze di vari reparti o gruppi di lavoro. L'hardware del dispositivo è stato sottoposto a numerosi test per garantire la fluidità di funzionamento e la stabilità delle prestazioni per tutta la durata. Si tratta di un sistema all'avanguardia, che include funzioni di stampa duplex alla stessa velocità di quella simplex, stampa protetta, scansione rapida e sofisticata (ad esempio, la scansione su e-mail), singole caselle utente, autenticazione utente e contabilità dei costi. Nonostante l'ampia gamma di funzioni, ineo 501 ha un

ingombro ridotto, anche grazie al finisher incorporato opzionale, e risulta facile da utilizzare, in virtù di un pannello comandi dotato di uno schermo a colori di grandi dimensioni. In un mondo come quello della stampa monocromatica, in cui tutti i prodotti si somigliano, queste esclusive funzioni fanno una grande differenza.



ineo 501 con finisher graffiatore incorporato FS-522, kit di piegatura SD-507 e cassetto a grande capacità PC-407

Facilità d'uso

- > Touch screen a colori con miniature
- > Autenticazione utente
- > Funzioni complete di contabilità dei costi

Scansione

> Scansione su e-mail

Un documento può essere sottoposto a scansione e inviato tramite e-mail all'utente o a un altro destinatario come file PDF o TIFF.

> Scansione su HD

Grazie all'hard disk opzionale, ineo 501 si trasforma in un server di comunicazione multifunzionale. Se è presente l'hard disk opzionale, i documenti possono essere sottoposti a scansione e inviati a una delle 1.000 caselle utente (spazio personale su disco), consentendone così la condivisione, la distribuzione e l'archiviazione.

Fax

> Fax standard

Un kit fax opzionale trasforma questo sistema in un fax ad alte prestazioni con funzioni di ricezione fax nella casella utente, stampa, reindirizzamento fax e fax PC.

> Fax multilinea

L'opzione fax multilinea consente la ricezione e trasmissione simultanea di fax.

Copia

> Velocità

Copia e stampa di formati A4 a 50 ppm e di quelli A3 a 27 ppm la velocità necessaria a un sistema per ufficio.

> Qualità

La velocità non va a discapito della qualità di stampa. Il toner polimerizzato di ineo 501 garantisce un'incredibile qualità di stampa.

Vantaggi

- > Stampa ad alta velocità (50 ppm)
- > Scansione ad alta velocità (fino a 70 ppm)
- > Sofisticate funzioni di scansione (ad esempio, Scansione su e-mail)
- > Affidabili funzioni di protezione (ad esempio, crittografia dei dati)
- > Alimentazione carta di max. 5.650 fogli



Dettagli che fanno la differenza

Il design di ineo 501 è estremamente accattivante. A lungo termine, però, saranno le esclusive funzioni a rendere il sistema diverso da tutti gli altri.

Design accattivante

- > Accessibilità a 360°, LED blu e arancione con informazioni sullo stato operativo

Opzioni di finitura avanzate

- > Vasta gamma di opzioni di finitura per documenti di qualità professionale e ottimizzazione della produttività, ad esempio, opuscoli, perforazione, graffatura e così via.

Stampa/scansione USB

- > Stampa e scansione direttamente da uno stick USB

Numerose funzioni fax (opzionale)

- > Inoltro tramite e-mail, salvataggio in casella utente o su PC, fax di rete, fax PC, fax Internet

Driver della stampante uniforme

- > Il driver delle stampanti ineo è standard per tutti i linguaggi e comodo per gli utenti ineo

Funzioni di protezione affidabili

- > Stampa e scansione PDF crittografate, crittografia SSL, chip di sicurezza opzionale per la crittografia dell'hard disk



Scansione all'avanguardia

- > Funzionamento ad alta velocità (fino a 70 opm), inclusa la scansione su e-mail, scansione su stick USB e scansione su WebDAV come file PDF o TIFF

Caselle utente (opzionale)

- > Funzione miniatura, fino a 1.000 caselle utente (spazio personale su disco) con diritti di accesso flessibili

Touch screen a colori di grandi dimensioni

- > Semplicità di navigazione, facile accesso alle informazioni essenziali

Autenticazione biometrica (opzionale)

- > Autorizzazione altamente sicura basata su scansione delle vene delle dita o su scheda

Facile gestione degli utenti

- > Strumenti di firmware gratuiti, connessione Web, accesso diretto del browser alle caselle utente

Stampa duplex al 100% della velocità

- > Stessa velocità di stampa in modalità simplex o duplex

Toner di qualità eccezionale

- > Toner all'avanguardia polimerizzato per stampe più nitide e possibilità di utilizzare una vasta gamma di supporti grazie alla temperatura di fusione più bassa e alla maggiore resistenza UV



ineo 501

la soluzione ideale per qualsiasi ufficio

Le funzioni esclusive che caratterizzano ineo 501 rispetto agli altri sistemi di stampa in bianco e nero la rendono la soluzione ideale per gruppi di lavoro o reparti, tali funzioni includono quelle di finitura avanzate, scansione, archiviazione, controllo dei costi e di sicurezza.

Opzioni di finitura per risparmiare tempo


Le funzioni inline di finitura consentono agli utenti degli uffici di risparmiare tempo e fatica per la produzione di documenti pronti all'uso. ineo 501 offre varie opzioni, come un finisher graffiante incorporato compatto oppure uno a pavimento di grandi dimensioni. Le funzioni di finitura opzionali includono l'ordinamento nel mailbin, lo sfalsamento, la graffatura fino a 50 fogli, la perforazione a 4 fori, il raggruppamento e la produzione di opuscoli completi con pagine numerate e data.

Rapida scansione e archiviazione

ineo 501 consente di trasmettere un documento sottoposto a scansione a qualsiasi indirizzo e-mail, a un destinatario in rete, al PC dell'utente o a una casella utente con la massima rapidità. L'alimentatore originali standard esegue la scansione di un massimo di 70 originali al minuto (300 dpi). Questa velocità rende lo scanner la scelta ideale per la digitalizzazione di documenti su carta, ad esempio fatture o record dei clienti.

Controllo dei costi e sicurezza dei documenti

È possibile proteggere con una password l'accesso alle caselle utente. Gli amministratori possono assegnare privilegi di accesso a singoli utenti o a gruppi di lavoro. L'accesso degli utenti può essere limitato a funzioni specifiche e sono disponibili fino a 1.000 account per il rilevamento e la limitazione dei volumi. Inoltre, i lavori possono essere contrassegnati come riservati per impedire accessi non autorizzati. Si tratta di funzioni ideali per il controllo dei costi e per garantire che i documenti riservati non cadano nelle mani sbagliate.



ineo 501

DATI GENERALI

Costruzione

Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia

> A4

Fino a 50 ppm

> A3

Fino a 27 ppm

Sistema di stampa

Laser

Gradazione

256

Alimentazione carta

> Standard: 1.150 fogli, max. 5.650 fogli

> 2 cassette da 500 fogli (A5-A3; 60-105 g/m²)

> Bypass da 150 fogli per la carta
(A6-A3, 50-210 g/m²), OHP, etichette, buste

> Unità duplex (A5-A3, 60-105 g/m²)

Formato carta

Max. 297 x 431,8 mm

Area stampabile:

Max. 293 x 424,8 mm

Tempo di riscaldamento

Meno di 30 secondi

Dimensioni (L x A x P)

677 x 708 x 895 mm (senza opzioni)

Peso

Circa 97 kg (senza opzioni)

Alimentazione

230 V, 50 Hz

DATI DI STAMPA (OPZIONALI)

Controller

Controller incorporato da 600 MHz

Memoria

Il controller utilizza la memoria di sistema
(1 GB di RAM)

Risoluzione

Max. 2.400 x 600 dpi

(con tecnologia Smoothing)

Protocolli di rete

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP,
SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS,
IPP, Apple Talk

Emulazione

PCL 5e/6, PS 3

Interfacce

Ethernet 10/100/1000 BaseT,

USB 2.0 (opzionale)

Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF,

PDF e XPS, (opzionale), sovrapposizioni,

filigrana, Mixmedia e Mixplex

DATI DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scansione su e-mail/FTP/iFAX*/BOX*/SMB/USB,
scansione TWAIN di rete (con opzioni aggiuntive)

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

Max. 70 opm

Formato documenti

Da A5 ad A3

Formati di scansione

TIFF, PDF, XPS (con hard disk opzionale)

Indirizzi di scansione

Max. 2.000, supporto LDAP

DATI DI COPIA

Alimentatore originali

> Alimentatore originali duplex

> Da A5 ad A3 (80 fogli, max. 128 g/m²)

Preselezione copie

1-999

Zoom

25-400 % con incrementi dello 0,1%

Prima copia A4

3,6 secondi

Memoria

1 GB di memoria di sistema

HDD

60 GB come opzione

Risoluzione

Lettura: 600 x 600 dpi

Scrittura: 2.400 x 600 dpi

(con tecnologia Smoothing)

Funzioni di copia

Modalità capitolo e frontespizio, copia di prova,

duplex, copia di libri, sovrapposizione immagini,

filigrana

DATI FAX (OPZIONALI)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Opzionali: SIP-FAX, IPFax, iFax

Baud rate / velocità di trasmissione

33,6 kbit/s, < 3 sec. ITU-N. 1

Memoria fax

32 MB

Funzioni fax:

Polling, trasmissione ritardata, PC-Fax, ricezione

su e-mail, FTP, SMB, ricezione su casella

riservata (con hard disk opzionale)

OPZIONI

> Finisher con graffatura di 50 fogli e

perforazione a 4 fori, capacità max. 3.250 fogli

> Finisher incorporato con graffatura angolare e

in due posizioni, capacità massima 1.200 fogli

> Opzionale per il finisher incorporato: vassoio

aggiuntivo per 200 fogli, unità mailbin

(4 vassoi da 125 fogli ciascuno), unità di

piegatura, kit di perforazione (4 fori)

> Separatore dei lavori, capacità

max. 350-(250/100) fogli

> Vassoio di stampa per 100 fogli

> 2 cassette da 500 fogli (A5-A3, 60-105 g/m²)

> 1 cassetto da 2500 fogli (A4, 60-105 g/m²)

> Moletoletto ampia capacità per 2.000 fogli

(A4, 60-105 g/m²)

> Moletoletto di supporto

> Controller PCL/PS

> Interfaccia di stampa USB

> Hard disk da 60 GB

> Chip di sicurezza

> Kit di montaggio per la prima e la seconda

unità fax

> Unità fax

> Kit di autenticazione biometrica

> Kit di autenticazione con scheda IC

> Schede Mifare per autenticazione scheda IC

> Piano di lavoro

UTILITY PER IL FLUSSO DI LAVORO

> Dots Pilot 2 imposition (opzionale)

> Bilanciamento del carico Print Pool Manager
(opzionale)

> Gestione documenti Workware (opzionale)

> Amministratore dati

> Enterprise Account Manager (opzionale)

> Enterprise Device Manager

> Remote Care (opzionale)

> Gateway NDPS

> EMS plug-in

> Supporto SAP

DEVELOP

