

DEVELOP

Dynamic balance

www.cpf.it

ineo 163/213

monocromatica | 16/21 ppm



Un piccolo investimento

di grande valore

Tra gli utenti di piccoli e medi uffici sta emergendo una domanda crescente di dispositivi tutto-in-uno e poco ingombranti che possano gestire stampa, scansione e fax in modo economico. Il dispositivo **Develop** ineo 163/213 soddisfa tutte queste esigenze. Non si tratta semplicemente di una copiatrice e stampante GDI di pagine intere 4-in-1, di uno scanner TWAIN e di un apparecchio fax A3. Grazie alle prestazioni A3, alla funzionalità di gestione degli account e alle capacità di scansione in rete, questo dispositivo è tra le migliori stampanti da tavolo. Inoltre, la facilità d'uso e l'economicità sono vantaggi aggiunti per gli utenti degli uffici.

Il dispositivo ineo 163/213 è essenziale per il lavoro di chi opera negli uffici di piccole dimensioni o nelle abitazioni, per utenti di copiatrici analogiche che necessitano di maggiori funzionalità o per utenti di stampanti a getto d'inchiostro che desiderano risparmiare tempo e denaro, per manager interessati all'introduzione di stampanti e scanner in rete e per aziende di medie dimensioni che sono alla ricerca di funzionalità più sofisticate. Questo dispositivo compatto e multifunzionale si rivelerà prezioso ed economico.



ineo 163 con alimentatore originali DF-502, vassoio di bypass multiplo MB-501 e cabinet piccolo SCD-21 con due cassette per la carta PF-502



I vantaggi

- > Efficienza delle prestazioni nelle funzioni essenziali per l'ufficio
- > Capacità opzionali per il collegamento di rete e le comunicazioni
- > Miglioramento del flusso di lavoro delle informazioni
- > Maggiore produttività
- > Facilità d'uso
- > Economicità delle prestazioni

Piccole dimensioni, grandi funzioni

Funzionalità intelligenti

- > Copiatrice-stampante digitale 16 o 21 pagine A4 al minuto, ideale per gli usi quotidiani dell'ufficio
- > Scheda opzionale per la stampa e la scansione in rete, ad esempio la scansione per e-mail, la scansione per FTP e la scansione TWAIN in rete
- > Funzionalità fax opzionale e di fascia alta, ad esempio Super G3 Internet (iFax)
- > Alimentatore originali automatico opzionale per risparmiare tempo
- > Duplex opzionale per risparmiare carta (solo ineo 213)
- > Memoria standard 32 MB, memoria opzionale 128 MB

Bassi costi di funzionamento

- > Un unico set di materiali di consumo per la stampa, la copiatura, il fax e la scansione
- > Toner economico
- > Gestione efficiente: fino a 50 account autorizzati per la stampa e la copiatura
- > Per ogni account, possibilità di restrizioni di output

Facilità d'uso

- > Pannello comandi intuitivo e facile da usare
- > 32 scelte One-Touch Dial e 240 scelte Speed Dial per fax e e-mail
- > Disponibilità di formati di carta non standard con il vassoio di bypass
- > Design ergonomico e toner facilmente sostituibile





Menu sfogliabile con i tasti one-touch

contiene più tasti one-touch in uno spazio più piccolo

LCD a quattro righe

con retroilluminazione bianca

Input più veloce

con i tasti Speed Dial e Phone Book



Il nuovo pannello comandi e l'interfaccia utente del driver della stampante sono stati progettati per garantirne la facilità d'uso. Gli utenti degli uffici si troveranno subito a loro agio.

Molto più che

multifunzionale

Per risparmiare spazio, tempo e denaro

L'attrezzatura di un ufficio di una piccola azienda o di un'abitazione tradizionalmente era costituita da una stampante, un fax e una fotocopiatrice. Oggi sempre più utenti sono alla ricerca di una soluzione multifunzionale. Indagini di mercato dimostrano che esiste una forte domanda di sistemi affidabili ma facili da usare che generino prodotti di ottima qualità e siano supportati da un'assistenza attendibile. Il dispositivo **Develop** ineo 163/213 è un sistema digitale multifunzionale che soddisfa tutte le esigenze.


Molteplici vantaggi

Spesso alla multifunzionalità sono associate impressioni negative perché molti dispositivi di questo tipo hanno sempre più funzioni ma a scapito delle prestazioni. Il dispositivo ineo 163/213 è molto diverso. Offre tutti i vantaggi della multifunzionalità senza compromettere le prestazioni. Fotocopiatura e stampa GDI avanzate, migliori comunicazioni di rete e tra uffici, risorse informative condivise, maggiore produttività, facilità d'uso e bassi costi di funzionamento: sono questi i vantaggi di cui hanno veramente bisogno gli uffici delle piccole aziende o abitazioni.



ineo 213 con alimentatore originali duplex DF-605, unità duplex AD-504, vassoio di bypass multiplo MB-501 e stand SCD-21 con quattro cassette per la carta PF-502





ineo 163/213

Dati generali

Costruzione

Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copiatura

> A4

Max 16/21 ppm (ineo 163/213)

> A3

Max 7/12 ppm (ineo 163/213)

Sistema di stampa

Laser

Scala di grigi

256

Alimentazione carta

> Standard: 251 fogli, max 1.350 fogli

> Cassetto universale da 250 fogli

(A5-A3, 60160 g/m²) per carta standard,
buste, OHP, carta spessa

> Bypass singolo

Tempo di riscaldamento

Meno di 30/15 secondi (ineo 163/213)

Dimensioni (L x P x A)

599 x 620 x 487 mm (senza opzioni)

Peso

Circa 38 kg (senza opzioni)

Alimentazione elettrica

220/240 V/50/60 Hz

Dati di stampa

Controller

Standard: controller GDI incorporato

Opzionale: controller PCL IC206

Memoria

Il controller usa 32 MB di memoria di sistema
(max 160 MB di RAM)

Risoluzione

Max 600 x 600 dpi

IC-206: max 1,800 x 600 dpi

(con tecnologia Smoothing)

Protocolli di rete

TCP/IP, IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP

Emulazione

GDI

IC206: PCL 5e/6

Interfacce

Standard: USB 2.0

Opzionale: Ethernet 10/100 BaseT

Driver

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP,

(Windows Vista in via di sviluppo)

Funzioni di stampa

Modalità frontespizio, filigrana, ordinamento,
funzione N-up, duplex (solo ineo 213, opzionale)

Dati di scansione

Tipo di scansione

Standard: scansione TWAIN

Opzionale: scansione per e-mail/FTP/iFAX,
scansione TWAIN di rete

Risoluzione

Max 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

Velocità di scansione

Max 16/20 opm (ineo 163/213)

Formato documenti

Da A5 a A3

Formati di scansione

PDF, TIFF

Indirizzi di scansione

Max 240

Dati di copiatura

Alimentatore originali (opzionale)

> Da A5 a A3

> Alimentatore originali automatico
(50 fogli, max 110 g/m²)

> ineo 213: alimentatore originali duplex
(80 fogli, max 128 g/m²)

Preselezione copie

1 99

Zoom

25400 % con incrementi dell'1 %

Prima copia A4

Meno di 7 secondi

Memoria

Memoria di sistema: 32 MB, max 160 MB di RAM

Risoluzione

Max 600 x 600 dpi

Funzioni di copiatura

Raggruppamento, ordinamento elettronico,
ordinamento criss/cross, ordinamento con
spostamento automatico (opzionale), duplex
(solo ineo 213), originali misti, copia di libri,
copia da 2/4 a 1

Dati fax (opzionali)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Baude rate/velocità di trasmissione

33,6 kbit/s, < 3 sec. ITU-N. 1

Memoria fax

Utilizza 32 MB di memoria dal sistema

(max 160 MB di RAM)

Funzioni fax

Trasmissione, polling, trasmissione ritardata,
ricezione in memoria/e-mail, PC-Fax

Opzioni

- > Output fascicolato/spostato,
capacità max 250 fogli
- > Vassoio per stampe/copie/fax,
capacità max 100 fogli
- > Copri originali (standard per ineo 163)
- > Alimentatore originali automatico
- > Alimentatore originali duplex (solo per ineo 213)
- > Unità duplex 6090 g/m² (solo per ineo 213)
- > Max 4 cassette x 250 fogli (A5-A3,
6090 g/m²) per carta standard
- > Bypass da 100 fogli (A5-A3, 60160 g/m²)
per carta standard, cartoncino, OHP, etichette,
buste, cartoline, carta riciclata
- > Mobiletto semplice, piccolo e stand
- > Unità fax
- > Scheda dell'interfaccia di rete 10/100 BaseT
- > Controller PCL IC206 (inclusa scheda
interfaccia 10/100 BaseT)
- > Aggiornamento memoria immagini da 128 MB
- > Contatore meccanico

Utility per il flusso di lavoro

- > Gestione documenti Workware (opzionale)
- > Windream archive system (opzionale)
- > NMU, gestione dispositivo di rete
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in

DEVELOP

