

Efficienza e rapidità
nella copiatura digitale in A3



Aficio™ MP 1500

Copiatura efficiente

Qualità ed efficienza per tutti i lavori di copiatura. Una più efficiente gestione delle attività quotidiane dell'ufficio esige che la copiatura, tuttora di grande importanza anche dato il tempo dedicato e il numero di documenti che vengono fotocopati, sia semplice e rapida. Aficio™MP 1500 di Ricoh razionalizza e velocizza le operazioni di copiatura anche per gli operatori più inesperti. Versatilità, investimento contenuto, produttività, semplicità d'uso, gestione ottimale della carta e copie in formato A3 sono solo alcuni dei vantaggi di Aficio™MP 1500: la copiatrice ideale per ottimizzare le attività dell'ufficio!

- Tempi brevissimi di preriscaldamento e di prima copia
- Ampia varietà di supporti utilizzabili
- Grande facilità d'uso
- Massima convenienza




Massima produttività

L'esigenza principale nelle attività di copiatura è la rapidità di esecuzione. Grazie al tempo di preriscaldamento inferiore a 15 secondi e al minimo tempo di ripresa dopo l'attivazione delle funzioni Stand-by e Risparmio Energia, i documenti sono pronti in un batter d'occhio. Il tempo di attesa per la prima copia è di soli 6,5 secondi e la copiatura prosegue alla velocità di 15 pagine al minuto.

Copie in formato A3

Fogli di calcolo, diagrammi, moduli sono tra i documenti in formato A3 più utilizzati. Con Aficio™MP 1500 non occorre più ridurre in A4 questi originali prima di copiarli. I fogli possono essere fotocopati direttamente utilizzando l'Alimentatore automatico di originali (ADF) opzionale, mentre la scansione di libri e riviste può essere effettuata agevolmente dal piano di esposizione. La copiatura in formato A3 e la velocità di produzione di 15 ppm sono assolutamente garantite!



15 pagine al minuto



A3

Alta tecnologia e massima affidabilità


In ufficio è indispensabile disporre di attrezzature affidabili e facili da utilizzare. La tecnologia digitale di Aficio™MP 1500 ottimizza il flusso documentale e garantisce la massima affidabilità e una maggiore durata nel tempo.

Gestione ottimale della carta

L'Alimentatore automatico di originali (ADF), disponibile come opzionale, velocizza le operazioni di copiatura poiché consente di inserire automaticamente fino a 30 originali, invece di doverli copiare manualmente uno alla volta dal piano di esposizione. I supporti di grammatura o di formato non standard possono essere utilizzati con facilità grazie al pratico alimentatore by-pass.



La capacità massima di Aficio™MP 1500, ben 350 fogli, evita continui rifornimenti di carta.



Tutto è semplice con Aficio™MP 1500, anche il rifornimento dei fogli: grazie alla pratica maniglia opzionale, il cassetto carta è ancora più agevole da aprire.

Versatile e semplice da utilizzare

Per semplificare ulteriormente le attività di copiatura, Aficio™MP 1500 dispone di un pratico pannello comandi, che guida l'operatore in tutte le procedure, con la massima facilità.



Il pannello comandi pratico e facile da utilizzare guida l'operatore nella impostazione delle attività di copiatura.



I vantaggi del digitale

Aficio™MP 1500 permette di godere di tutti i vantaggi della tecnologia digitale: gli originali vengono letti una sola volta, memorizzati e quindi riprodotti dalla memoria nel numero di copie richiesto, sempre con la massima qualità! Peraltro, questa soluzione consente di evitare qualunque danno agli originali. Inoltre, grazie alla fascicolazione elettronica, Aficio™MP 1500 suddivide le copie in fascicoli, pronti per essere distribuiti.

Rispetto per l'ambiente

Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™MP 1500 rispecchia l'impegno Ricoh in favore della salvaguardia dell'ambiente:

- utilizzo di materiali atossici*
- basso assorbimento elettrico
- funzionamento silenzioso



* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, che entrerà in vigore nel luglio 2006.



Aficio™ MP 1500

Caratteristiche tecniche



COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione laser e stampa elettrofotografica Sviluppo a secco con toner bicomponente	
Velocità di copiatura:	15 copie al minuto	
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 99	
Preriscaldamento:	Meno di 15 secondi	
Prima copia:	Meno di 6,5 secondi	
Zoom:	50 - 200% (con incrementi dell'1%)	
Memoria:	Standard:	16 MB
Capacità carta:	Standard:	1 cassetto carta da 250 fogli Alimentatore by-pass da 100 fogli
	Max.:	350 fogli
Capacità raccolta:	Standard:	250 fogli (vassoio interno)
Formato carta:	Cassetto carta:	A5 - A3
	Alimentatore by-pass:	A6 - A3
Grammatura carta:	Cassetto carta:	60 - 90 g/m ²
	Alimentatore by-pass:	52 - 162 g/m ²
Rapporti di riproduzione preimpostati:	4 riduzioni, 3 ingrandimenti	
Dimensioni (L x P x A):	550 x 568 x 420 mm	
Peso:	Meno di 35 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	Meno di 1,28 kW	

PRODOTTI DI CONSUMO

- Cartuccia toner nero (durata: circa 9.000 fogli¹)

OPZIONALI

Opzionali esterni:	Coprioriginali Alimentatore Automatico di Originali da 30 fogli Maniglia aggiuntiva cassetto carta Mobiletto
--------------------	---

¹ Con copertura al 6%.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli e opzionali, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001: 2000
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione per iscritto di Ricoh Europe B.V.

RICOH

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com